



ТОВ «АВТОТОРИНО»
Україна, 65114, м. Одеса,
Люстдорфська дорога, буд. 140А
тел. (048) 7169408,
(048) 715-62-35
www.fiatprofessional.ua
secretar.autotorino@gmail.com



FIAT SCUDO Combi L3H1 MY2024

Код версії

506-PAH-1

Diesel BlueHDi 2.0/145к.с. 4x2 FWD (механічна 6-ступенева)

Рекомендована вартість
автомобіля 2024 р.в.,
Грн, з ПДВ

1 447 600

Код опції

Ковпаки коліс з шинами індекс C - 215/60 R16, сталеві колісні диски R16



1M9

S

Двостулкові заклені задні двері, склоочисниками та обігрівом

519

S

Ліві розсувні двері

522

S

Забарвлення кузова фарбою металік темно сірого кольору 6FW (код VR-691/A Grigio scuro metallizzato)

6FW

S

Пакет БАЗОВИЙ: датчики дощу та сутінків, дзеркала заднього огляду з електричним складанням, передні протитуманні (NB08 + HU02 + PR06), та

9A1

+

26 280

Задній парктронік

XH3

Пакет КЛІМАТ: передній клімат контроль, задній кондиціонер, акустичне лобове скло (NR02+RE07+VF38)

A0A

S

Модельний рік 2024

-

S

Комплект для накачування шин

499

S

Елементи керування аудіосистемою через «STALK SATELLITE» (несумісні з кнопками на кермі)

4WE

S

Ручне механічне стоянкове гальмо

2U8

S

Праві розсувні двері

523

S

Заклені двері багажника з антизапотівачем і склоочисником

181

S

Два 3-х кнопкові ключі

008

S

Тканина Curitiba Triton

5KY

S

Комфортне водійське сидіння.

450

S

Підігрів передніх сидінь

452

S

Зйомні та відкидні сидіння 2-го ряду (3 місця)

469

S

Зйомні та відкидні сидіння 3-го ряду (3 місця)

965

S

Фіксовані бічні вікна 2 ряду

GJD

S

Фіксовані бічні вікна 3 ряду

GF6

S

Призматичне центральне дзеркало заднього виду

LFP

S

Зовнішні дзеркала заднього огляду з електроприводом та підігрівом

GTR

S

ДХО, вбудовані в фари

LM1

S

Подушки безпеки водія та передніх пасажирів

500

S

| | | |
|--|-----|---|
| Бокові подушки безпеки водія та пасажирів першого ряду | 505 | S |
| Система допомоги при торканні на підйомі | 056 | S |
| Круїз-контроль і обмежувач швидкості | 416 | S |
| TPMS, система контролю тиску в шинах | 365 | S |
| Передній бампер напівфарбований, задній з зернистою поверхнею | 4TU | S |
| Центральне та пасажирське сховище на пенелі приладів, що відкривається | 465 | S |
| Кондиціонер | 025 | S |
| Радіо з інтерфейсом Bluetooth з монохромним дисплеєм та USB роз'ємом | 2U1 | S |
| 3 місця першого ряду; обов'язково з: 450 | 1KG | S |
| 3 місця другого ряду; обов'язково з: 469 | 1KH | S |
| 3 місця третього ряду; обов'язково з: 965 | 1KJ | S |
| Шини з індексом C; обов'язково з 1M9 | 6CC | S |
| Стандартне кермо | SCA | S |
| *-доступно в деяких версіях автомобілей | | |

S - стандартне обладнання, (--) – неможливо, O/грн – опція.
 Прайс-лист діє станом на 02.04.2024 р.

Гарантія на автомобіль – 2 роки без обмеження пробігу, на кузов від наскрізної корозії – 8 років (кузов з 2-х сторін оцинкований), на лакофарбове покриття кузова – 3 роки. Міжсервісний пробіг - 15 000 км або 1 раз на рік.

** - Спеціальна цінова пропозиція діє при наявності даних автомобілів на складі імпортера.

Ці дані отримані в ідеальних умовах: без урахування манери водіння, дорожніх, погодних та інших умов, які впливають на витрату пального. Реальна витрата пального може відрізнитися від зазначеної і визначається лише експериментально.

Представлена вище інформація носить виключно інформаційний характер, і ні за яких обставин не може бути витлумачена інакше.

Даний прайс-лист не являється документом, який підтверджує комплектацію автомобіля.

Виробник або продавець залишає за собою право зміни комплектацій та цін на автомобілі без попереднього повідомлення.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|--|
| Тип кузова | Пасажирський фургон |
| Дах | стандартний H1 |
| Кількість місць включаючи водія | 9 |
| Довжина, мм | 5309 |
| Ширина (не включаючи зовнішні дзеркала), мм | 1920 |
| Висота, мм | 1935 |
| Колісна база, мм | L2 - довга колісна база 3275 |
| Передній/задній звис, мм | 881 / 1153 |
| Колія передня/задня, мм | 1630 / 1618 |
| Максимальна технічно припустима повна маса, кг | 3 100 |
| Маса у спорядженому стані, кг | 2 011 |
| Двигун | Дизельний ЕНТ (АН01) |
| Кількість та розташування циліндрів | 4, рядне |
| Робочий об'єм (см3) | 1 997 |
| Максимальна потужність ЕС: кВт (к.с.) при об/хв | 106 (145) при 4000 |
| Максимальний крутний момент, по ЕС: Нм при об/хв. | 340 при 2000 |
| Екологічний рівень | Euro 6.3 |
| Система подачі палива | Common Rail з електронним управлінням безпосереднього впорскування та турбонагнітачем та проміжним охолоджувачем |
| Система запалювання | за допомогою стиснення |
| КПП | механічна 6-ступенева |
| Привід | на передню вісь |
| Зчеплення | однорядне з гідроприводом вимкнення |
| Коробка передач: кількість ступенів | механічна 6 + задня |
| Шини | 215/65/16C |
| Місткість паливного бака (л) | 69 |
| Споживання палива WLTP (л/100км) | 6,9 - 7,9 |
| Викиди CO2 WLTP (г/км) | 180 - 207 |

Забарвлення кузова фарбою металік темно сірого кольору 6FW (код VR-691/A Grigio scuro metallizzato)



Габаритні розміри, мм



