



ТОВ «АВТОТОРИНО»
Україна, 65114, м. Одеса,
Люстдорфська дорога, буд. 140А
тел. (048) 716-94-08,
(048) 715-62-35
www.fiatprofessional.ua
secretar.autotorino@gmail.com



FIAT DOBLÒ CARGO L2H1 MY2024

Код версії	510-32F-2	
Diesel BlueHDi 1.5/100к.с. 4x2 FWD (механічна 6-ступенева)	Рекомендована вартість автомобіля 2024 р.в., грн, з ПДВ	931 700

Безпека	Код опції	
Подушка безпеки для водія та пасажирів	500	S
Передні 3-х точкові паси безпеки з переднатягувачами, регульовані по висоті		S
Сигналізатори про непристібнуті ремені безпеки водія		S
ABS - анти блокувальна система гальм		S
AFU - система допомоги при екстремому гальмуванні		
EBD - електронна система розподілу гальмівних зусиль	392	
ESP - електронна система стабілізації + ASR - антибуксувальна система		
Hill Assist - система допомоги при рушанні на підйомі		
Задні датчики паркування, камера заднього огляду	XAM	10 200

Обладнання, комфорт та функціональність	Код опції	
Кондиціонер з ручним регулюванням (водійського відсіку)	025	S
Електропідсилювач керма		S
Кермо з регулюванням по вильоту та за висотою		S
Круїз-контроль і обмежувач швидкості		S
Сигналізатор відчинених дверей		S
Механічна 6-ст. коробка перемикачів передач		S
Розетка на 12V на панелі приладів		S
Електричні склопідйомники передніх дверей	028	S
Дистанційне керування з ключа відкриттям / закриттям дверей, багажника		S
Центральний замок з автоматичним блокуванням дверей під час руху та розблокуванням при аварії		S
Система автоматичного розблокування дверей в разі аварії		S
Функція затримки вимкнення фар "Follow me home"		S
Керування центральним замком з натисканням на панель приладів з системою автоматичного блокування під час руху		S
Датчик температури зовнішнього повітря		S
Система попередження про низький тиск в шинах (і TPMS)		S
Зовнішні дзеркала заднього огляду з електрорегулюванням та обігрівом		S

Інтер'єр	Код опції	
Оздоблення салону тканиною		S
Полиця над сидінням водія і пасажирів для документів		S
Пакет Magic Cargo: 3 місця в передньому ряду (водій + 2 пасажирів); Пасажирські сидіння, що складаються окремо.	5ZJ	23 120

Центральне сидіння з відкидним столиком та простором для зберігання речей.		
Бокове пасажирське сидіння складається, утворюючи простір для завантаження довгомірних вантажів		
Передній плафон освітлення салону		S
Сонцезахисний козырок для водія та пасажирів		S
Суцільна перегородка на повну висоту		S
Плафон освітлення в багажному відсіку		S
Кільця для кріплення вантажу у підлозі вантажного відсіку		S
Покриття підлоги вантажного відділення PU поліуретан	CKL	5 440

Мультимедіа

Магнітола 10", радіоприймач, Wifi Mirroring - безпроводне дзеркальне відображення екрану смартфона чи планшета у режимі реального часу, розпізнавання голосу смартфона, 1 USB-C роз'єм з даними, 1 USB-C заряджання	RDE	20 400
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	--------



Екстер'єр

Бампера не пофарбовані, чорного кольору		S
Дверні ручки не пофарбовані, чорного кольору		S
Корпуси зовнішніх дзеркал заднього виду не пофарбовані, чорного кольору		S
Третій центральний стоп – сигнал		S
Задні двостулкові суцільнометалеві двері, що відчиняються на 180°		S
Праві зсувні суцільнометалеві бокові двері		S
Передній та задній бампер, бокові молдинги, корпуси дзеркал заднього огляду, ручки дверей чорного кольору		S
Запасне колесо стандартних розмірів		S
Сталеві колісні диски 205/60 R16		S
Забарвлення кузова пастельною фарбою білого кольору		S
*-доступно в деяких версіях автомобілей		

S - стандартне обладнання, (--) – неможливо, O/грн – опція.

Прайс-лист діє станом на 01.11.2024 р.

Гарантія на автомобіль – 2 роки без обмеження пробігу, на кузов від наскрізної корозії – 8 років (кузов з 2-х сторін оцинкований), на лакофарбове покриття кузова – 3 роки. Міжсервісний пробіг - 15 000 км або 1 раз на рік.

** - Спеціальна цінова пропозиція діє при наявності даних автомобілів на складі імпортера.

Ці дані отримані в ідеальних умовах: без урахування манери водіння, дорожніх, погодних та інших умов, які впливають на витрату пального. Реальна витрата пального може відрізнятись від зазначеної і визначається лише експериментально.

Представлена вище інформація носить виключно інформаційний характер, і ні за яких обставин не може бути витлумачена інакше.

Даний прайс-лист не являється документом, який підтверджує комплектацію автомобіля.

Виробник або продавець залишає за собою право зміни комплектацій та цін на автомобілі без попереднього повідомлення.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Тип кузова	Вантажний фургон
Дах	стандартний H1
Кількість місць включаючи водія	2 чи 3
Довжина, мм	4751
Ширина (не включаючи зовнішні дзеркала), мм	2107 (1848)
Висота, мм	1812-1860
Колісна база, мм	L2 - довга колісна база 2975
Передній/задній звис, мм	892 / 886
Колія передня/задня, мм	1553 / 1549
Максимальна технічно припустима повна маса, кг	2 400
Маса у спорядженому стані, кг	1 539
Вантажопідйомність, кг	861
Об'єм вантажного відділення(з пакетом Magic Cargo), м3	3,9 (4,4)
Двигун	Дизельний DV5RCf
Кількість та розташування циліндрів	4, рядне

Робочий об'єм (см3)	1 499
Максимальна потужність ЕС: кВт (к.с.) при об/хв	75 (100) при 3750
Максимальний крутний момент, по ЕС: Нм при об/хв.	250 при 1750
Екологічний рівень	Euro 6
Система подачі палива	Common Rail з електронним управлінням безпосереднього впорскування та турбонагнітачем та проміжним охолоджувачем
Система запалювання	за допомогою стиснення
КПП	механічна 6-ступенева
Привід	на передню вісь
Зчеплення	однодискове з гідроприводом вимкнення
Коробка передач: кількість ступенів	механічна 6 + задня
Шини	205/60 R16 C
Місткість паливного бака (AdBlue), л	53 (17)
Споживання палива в комбінованому циклі WLTP (л/100км)	5,7
Викиди CO2 WLTP (г/км)	150

Забарвлення кузова пастельною фарбою білого кольору (код 549 - ICY WHITE)



Габаритні та розміри вантажного відділення, мм



Якщо Вам потрібна більша довжина завантаження, пакет Magic Cargo покращує універсальність салону автомобіля, що дозволяє збільшити довжину і робочий об'єм: більша місткість навантаження до 4,4 м³, збільшена на +0,5 м³ робоча довжина вантажного відділення - до 3,44 м.

